

cenník platný od 25. júna 2009

Active speakers

DVA - Digital vertical array



kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
DVA T4	Aktívny 3 - pásmový Line-array box, osadený 1x 8" neodym woofer(basreflexový systém), 1 x 6,5" stredový driver, 2 x 1" driver, použité meniče RCF, integrovaný 3 cestný Class-D zosilňovač s celkovým výkonom 420 W/RMS, max.SPL: 128 dB, frekvenčný rozsah 80 – 19 000Hz, hmotnosť 14 kg, rozmery 580x240x327 mm, vyžarovací uhol 100°x15°	1 092 €	1 299 €	32 885,44 Sk
DVA S10 subwoofer	Aktívny Line-array subwoofer, osadený 1x 18" neodymový basový reproduktor značky RCF, integrovaný spínaný zdroj a digitálny Class-D zosilňovač s výkonom 1000W /RMS, max. SPL: 136 dB, frekvenčný rozsah 40-150 Hz, integrovaný 24dB/oct Crossover, hmotnosť 46 kg, rozmery: 515 x 640 x 720 mm, 8 úchyty, 4 kolieska	1 349 €	1 605 €	40 632,13 Sk
DVA S20 subwoofer	Aktívny Line-array subwoofer, osadené 2 x 18" neodimový basový meniče RCF, ozvučnica s bassreflexom, integrovaný spínaný zdroj a digitálny Class-D zosilňovač s výkonom 2000 W/RMS, zabudovaný digitálny delay procesor 24Bit/ 48KHz, aktívny crossover, max. SPL: 138 dB, frekvenčný rozsah 25-150 Hz, 8 úchyty	2 429 €	2 890 €	73 163,14 Sk

DVX



kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
DVX D12	Aktívna profesionálna Bi-amp. reprosústava, integrovaný digitálny Clas-D zosilňovač 750 W/RMS, drevená ozvučnica, osadený 12" woofer, 2,5" otočný driver 60° x 40°, použité špeciálne pre túto sériu navrhnuté meniče RCF, Max SPL: 131 dB, frekvenčný rozsah 55 Hz - 20 kHz (-10dB), deliaca frekvencia 1350 Hz, integrovaný RMS limiter a tepelná ochrana, viacúčelové využitie (satelit či monitor), rozmery: 370 x 395 x 625 mm, hmotnosť 22 kg, ideálny v kombinácii so subbasom DVA S10	1 088 €	1 295 €	32 784,18 Sk
DVX D15	Aktívna profesionálna Bi-amp. reprosústava, integrovaný digitálny Clas-D zosilňovač 750 W/RMS, drevená ozvučnica, osadený 15" woofer, 2,5" otočný driver 60° x 40°, použité špeciálne pre túto sériu navrhnuté meniče RCF, max. SPL: 132 dB, frekvenčný rozsah 49 Hz - 20 kHz (-10dB), deliaca frekvencia 1320 Hz, integrovaný RMS limiter a tepelná ochrana, viacúčelové využitie (satelit či monitor), rozmery: 430 x 690 x 450 mm, hmotnosť 25 kg, ideálny v kombinácii s aktívnym subwooferom DVA S20	1 176 €	1 399 €	35 417,04 Sk
DVX DM28	Aktívny profesionálny pódiový monitor, integrovaný digitálny zosilňovač 750 W/RMS, osadený 2 x 8" RCF woofer, 1,75" RCF driver, max. SPL: 130 dB, vyžarovací uhol 90° x 60°, použité špeciálne pre túto sériu navrhnuté meniče RCF, frekvenčný rozsah: 70 Hz - 20 KHz, deliaca frekvencia 1600 Hz, 24 dB/okáva, integrovaný RMS limiter a tepelná ochrana, rozmery: 480 x 265 x 418 mm, hmotnosť 14 kg	797 €	949 €	24 024,85 Sk
DVX DM12	Aktívny profesionálny pódiový monitor, možnosť použiť aj ako full range satelit, integrovaný digitálny zosilňovač 750 W/RMS, osadený 12" woofer, 2,5" driver, použité špeciálne pre túto sériu navrhnuté meniče RCF, max. SPL: 131 dB, vyžarovací uhol 40° x 90°, frekvenčný rozsah: 55 Hz - 20 KHz, deliaca frekvencia 1400 Hz, 24 dB/okáva, integrovaný RMS limiter a tepelná ochrana, rozmery: 660 x 305 x 378 mm, hmotnosť 17,5 kg	1 092 €	1 299 €	32 885,44 Sk
DVXDM15	Aktívny profesionálny pódiový monitor, možnosť použiť aj ako full range satelit, integrovaný digitálny zosilňovač 750 W/RMS, osadený 15" woofer, 2,5" driver, použité špeciálne pre túto sériu navrhnuté meniče RCF, max. SPL: 132 dB, vyžarovací uhol 40° x 60°, frekvenčný rozsah: 50 Hz - 20 KHz, deliaca frekvencia 1350 Hz, 24 dB/okáva, integrovaný RMS limiter a tepelná ochrana, rozmery: 734 x 338 x 442 mm, hmotnosť 21 kg	1 176 €	1 399 €	35 417,04 Sk

FLEXSYS

FLEXSYS

kód cena bez DPH cena s DPH cena v SK bez dph

FLEXSYS F212

Aktívna profesionálna 2-pásmová reprosústava, drevená ozvučnica, osadený 2 x 12" woofer a 1 x 1" rotovateľný driver (vyžarovací uhol 60° x 40°), použité meniče RCF, integrovaný digitálny Class-D zosilňovač 500 + 250 W/RMS, frekvenčný rozsah 50 - 20 000 Hz, Max. SPL: 132 dB, integrovaný RMS limiter a tepelná ochrana, deliaca frekvencia 1 800 Hz, 24 dB/oktáva, rozmery: 360 x 930 x 500 mm, hmotnosť 31,5 kg, ideálny v kombinácii s aktívnymi subbasovými reproduktormi SUB15D a SUB18D

1 008 € 1 199 € 30 353,84 Sk

FLEXSYS F315

Aktívna profesionálna 3-pásmová Full-range reprosústava, osadený 15" woofer, 6" mid a 1" rotovateľný driver (vyžarovací uhol 60° x 40°), použité meniče RCF, drevená ozvučnica, integrovaný digitálny Class-D zosilňovač s celkovým výkonom 1 000 W/RMS, frekvenčný rozsah 47 - 20 000 Hz, Max. SPL: 131 dB, integrovaný RMS limiter a tepelná ochrana, rozmery: 440 x 880 x 500 mm, hmotnosť 31kg

1 092 € 1 299 € 32 885,44 Sk

Flexsys - GALA system

NOVINKA!!!, Aktívny 3-pásmový profesionálny systém s integrovanou Digipro technológiou, ideálny pre kapely, DJ's aj PA spoločnosti, celkový výkon systému je 4 700 W/RMS!!!, zostavu tvorí: 2 x Flexsys F212 (2 x 750 W/RMS) a 4 x Sub15D (4 x 800 W/RMS), každý reproduktor je možné použiť aj samostatne čo zabezpečuje vysokú variabilitu tohto systému, Charakteristika zariadení, Flexsys F212: -aktívny 2-pásmový reprobox, -integrované digitálne zosilňovače, -osadený 2 x 12" woofer RCF a 1 x 1" rotovateľný RCF driver, -výkon zosilňovačov 500 + 250 W/RMS, -max. SPL: 132 dB, -spínaný zdroj 1 000 W, -deliaca frekvencia 1 800 Hz, -hmotnosť 31,5 kg, Sub 15D: -aktívny subwoofer s integrovaným digitálnym Class D zosilňovačom, -osadený 15" woofer, výkon 800 W/RMS, -max. SPL: 133 dB, -integrovaný stereo crossover (signál sa z mixpultu privádza do subbasov a odfiltrovaný signál pokračuje ďalej zo subbasov do stredovýškových

4 866 € 5 790 € 146 579,45 Sk

Flexsys - CONCERT system

NOVINKA!!!, Aktívny 3-pásmový profesionálny systém s integrovanou Digipro technológiou, každý reproduktor je možné použiť aj samostatne čo zabezpečuje vysokú variabilitu tohto systému, ideálny pre kapely, DJ's aj PA spoločnosti, celkový výkon systému je 5 500 W/RMS!!!, zostavu tvorí: 2 x Flexsys F212 (2 x 750 W/RMS) a 4 x Sub18D (4 x 1 000 W/RMS), vynikajúci pomer cena/kvalita/výkon, Charakteristika zariadení, Flexsys F212: -aktívny 2-pásmový reprobox, -integrované digitálne zosilňovače, -osadený 2 x 12" woofer RCF a 1 x 1" rotovateľný RCF driver, -výkon zosilňovačov 500 + 250 W/RMS, -max. SPL: 132 dB, -spínaný zdroj 1 000 W, -deliaca frekvencia 1 800 Hz, -hmotnosť 31,5 kg, Sub 18D: -aktívny subwoofer s integrovaným digitálnym Class D zosilňovačom, -osadený 18" woofer, -výkon 1 000 W/RMS, -max. SPL: 134 dB, -integrovaný crossover (signál sa z mixpultu privádza do subbasov a odfiltrovaný signál pokračuje ďalej zo subbasov do stredovýškových reproduktorov), -hmotnosť 42 kg

5 158 € 6 138 € 155 389,40 Sk

FIFTY LINE PLUS

kód popis cena bez DPH cena s DPH cena v SK bez dph

FL System 118 PLUS system 3 200 W/RMS pozostávajúci z 2 x FL 10,2 x FL 15,2 x FL 18" 5 602 € 6 666 € 168 756,23 Sk

FL System 218 PLUS system 4 800 W/RMS pozostávajúci z 2 x FL 10, 2 x FL15, 4 x FL18 7 134 € 8 490 € 214 932,55 Sk

FL10 PLUS

Pasívny reprobox, 10" stredobas, 1" RCF driver, frekvenčný rozsah 250 - 19 000 Hz, max. SPL 131 dB, vyžarovací uhol 60° x 50°, napájaný zosilňovačom z FL15, hmotnosť 27,2 kg, samostatne nepredajný

FL15 3-Amp Active

Aktívny 3 amp.systém, osadený 15" woofer 53 - 250 Hz, výkon 200 + 600 + 1 000 W, max. SPL: 132 dB, integrovaný crossover, Neutrik Speakon - out pre napájanie FL 10 PLUS, hmotnosť 38 kg, rozmery 500 x 500 x 650 mm, poznámka: dodáva sa iba v systémoch FL 118 a FL 218

FL18 Active

výkon 1 600 W, osadený 18" RCF reproduktor, frekvenčné rozhranie 40 - 100 Hz, akustický tlak max. 133,5 dB, deliaca frekvencia 100 Hz, 2 x powercon, hmotnosť 49 kg, 500 x 700 x 650 mm

1 058 € 1 259 € 31 872,80 Sk

OPERA LIVE SERIES

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
OPERA 210	Aktívna Bi.-amp. reproduktívna sústava, výkon zosilňovačov 150 + 50 W/RMS, frekvenčný rozsah 68 – 18 000 Hz, max. SPL: 120 dB, osadený 10" woofer, 1" driver, plastová ozvučnica, Soft-Clip-Limiter, XLR a jack vstup, Mic/ Line vstup, XLR/Jack- Combo vstup, XLR paralelný výstup, rozmery: 312 x 550 x 280 mm, hmotnosť 11,9 kg, ideálny ako odposluch pre DJ's alebo ako malý PA systém v kombinácii so subbasom zo série Opera LIVE	226 €	269 €	6 809,99 Sk
OPERA LIVE 202	Aktívna Bi.-amp. reproduktívna sústava, výkon zosilňovačov 200 + 50 W/RMS, frekvenčný rozsah 68 – 18 000 Hz, max. SPL: 120 dB, osadený 12" woofer, 1" driver, plastová ozvučnica, integrovaný Soft-Clip-Limiter, XLR a jack vstup, Mic/ Line vstup, XLR/Jack- Combo vstup, XLR paralelný výstup, rozmery: 406 x 650 x 350 mm, 16,9 kg	251 €	299 €	7 569,47 Sk
OPERA LIVE 205	Aktívna Bi.-amp. reproduktívna sústava, výkon zosilňovačov 200 + 50 W/RMS, frekvenčný rozsah 68 – 18 000Hz, max. SPL: 121 dB, plastová ozvučnica, osadený 15" woofer, 1" driver, integrovaný Soft-Clip-Limiter, XLR a jack vstup, Mic/ Line vstup, XLR/Jack- Combo vstup, XLR paralelný výstup, rozmery: 406 x 650 x 350 mm, hmotnosť 17,3 kg	280 €	333 €	8 430,22 Sk
OPERA LIVE 402	Aktívna Bi.-amp. reproduktívna sústava, výkon zosilňovačov 250 + 50 W/RMS, frekvenčný rozsah: 60 – 18 000 Hz, max. SPL: 128 dB, plastová ozvučnica, osadený 12" woofer, 1" driver, integrovaný Soft-Clip-Limiter, XLR a jack vstup, Mic/ Line vstup, XLR/Jack- Combo vstup, XLR paralelný výstup, rozmery: 406 x 650 x 350 mm, hmotnosť 18,6 kg	335 €	399 €	10 101,07 Sk
OPERA LIVE 405	Aktívna Bi.-amp. reproduktívna sústava, najvyšší model zo série OPERA LIVE, výkon zosilňovačov 250 + 50 W/RMS, frekvenčný rozsah 50- 18 000 Hz, max. SPL: 128 dB, osadený 15" woofer, 1" RCF driver, integrovaný dynamický limiter, combo vstup (XLR / jack), XLR výstup (LINE), Hmotnosť 19,7 kg, Rozmery: 406x650x350 mm,	373 €	444 €	11 240,29 Sk

BASIC LINE

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
BASIC 100	Aktívny výkonný kompaktný Bi-amp. reproduktor, Line/Mic - vstup, (XLR/ Jack) kombokonektor, XLR-Output, zabudovaný dynamický limiter, výkon 70 + 20W/RMS, osadený 10" woofer + 1" driver, max.SPL 117dB, hmotnosť len 9 kg	167 €	199 €	5 037,88 Sk
Basic 200	Aktívny Bi-amp. reprobox, osadený 12" woofer, 1" driver, výkon 120 + 40 W/RMS, frekvenčný rozsah: 65-18 000 Hz, Max. SPL: 118 dB, XLR,jack input, Mic-/Line input, integrovaný softclip limiter, rozmery: 400 x 600 x 345 mm	231 €	275 €	6 961,89 Sk
Basic 400	Aktívny Bi-amp. reprobox, osadený 12" Woofer, 1" driver, 225 + 50 W/RMS, frekvenčný rozsah: 60-18 000 Hz, Max. SPL: 125 dB, XLR and jack input, Mic-/Line input, integrovaný softclip limiter, rozmery: 400x600x345mm	293 €	349 €	8 835,27 Sk

TWIN SERIE

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
TWIN 128	Malý aktívny výkonný kompaktný Bi-amp. reproduktor, Line/Mic - vstup, (XLR/ Jack) kombokonektor, XLR-Output, zabudovaný dynamický limiter, 70 + 20 W/RMS, 2x8"woofer + 1x1" horn, frekvenčný rozsah: 80 - 18 000 Hz, max. SPL 118dB, váha: 10 kg	209 €	249 €	6 303,68 Sk
TWIN 228	Malý aktívny výkonný kompaktný Bi-amp. reproduktor, Line/Mic - vstup, (XLR/ Jack) kombokonektor, XLR-Output, zabudovaný dynamický limiter, 150W LF + 50W/RMS, 2x8"woofer + 1x1" horn, frekvenčný rozsah: 68 - 18 000Hz, max. SPL 121dB, integrovaný limiter, váha: 12 kg	276 €	328 €	8 303,64 Sk

ACTIVE SUBWOOFERS

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
SUB 12 Subwoofer	Aktívny 12" sub-woofer so zabudovaným špeciálnym limiterom a stereo - crossoverom 24 dB/oct., balancované XLR In/Out, výkon 400/800W, frekvenčný rozsah 40 - 150 Hz, max. SPL: 127 dB, 2 x Neutrik Combo vstupy, 2 x XLRparalelné výstupy, 2 x XLR X-Over výstup, integrovaný obraciač fázy, rozmery: 520 x 360 x 500 mm, hmotnosť: 18, 9 kg	377 €	449 €	11 366,87 Sk

SUB 05 Subwoofer	Aktívny dB Technologies basový reproduktor, osadený 15" woofer, výkon 400 W/RMS, frekvenčný rozsah 30 – 150 Hz (+/- 3 dB), max. SPL 129 dB, 2 x XLR/ Jack vstup, 2 x XLR paralelný výstup, 2 x XLR X-Over výstup, aktívny stereo crossover 24 dB/oct, integrovaný soft-clip limiter, rozmery: 600 x 430 x 550 mm, hmotnosť 27 kg	503 €	599 €	15 164,26 Sk
SUB15 Subwoofer	15" aktívny subwoofer, výkon 800 W/RMS, frekvenčný rozsah 40 – 120 Hz (+/- 3 dB), max. SPL: 133 dB, 2 x XLR/ Jack vstup, 2 x XLR (LINE) OUT, integrovaný aktívny stereo crossover a obracač fázy, integrovaný dynamický limiter, rozmery: 600 x 430 x 600 mm, hmotnosť 32 kg	580 €	690 €	17 468,02 Sk
Stage Opera 61.18 SUB	Aktívny sub-woofer, 1 x 18" basový reproduktor B&C, výkon 600/1200 W, frekvenčný rozsah 20Hz - 150 Hz, max. SPL 130 dB, rozmery 60x 80x60 cm, hmotnosť 54 kg	990 €	1 178 €	29 822,21 Sk
SUB 15 D	Aktívny subwoofer, osadený 15" RCF woofer, integrovaný Clas-D digitálny zosilňovač, výkon 800 W/RMS, frekvenčný rozsah 35 – 120 Hz , max. SPL: 133 dB, 2 x XLR/ Jack vstup, 2 x XLR (LINE) OUT, 2 x XLR X-Over výstup, integrovaný dynamický RMS limiter a tepelná ochrana, obracač fázy, rozmery: 436 x 600 x 600 mm, hmotnosť 32 kg	755 €	899 €	22 759,05 Sk
SUB 18 D	Aktívny subwoofer, osadený 18" RCF woofer, integrovaný Clas D digitálny zosilňovač, výkon 1 000 W/RMS, frekvenčný rozsah 28 – 120 Hz, max. SPL: 134 dB, 2 x XLR/ Jack vstup, 2 x XLR (LINE) OUT, 2 x XLR X-Over výstup, integrovaný dynamický limiter a tepelná ochrana, obracač fázy, rozmery: 530 x 700 x 600 mm, hmotnosť 42 kg	999 €	1 189 €	30 100,68 Sk

K-SERIES

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
K 70	Kompaktný 2-pásmový reproduktor, osadený 5" Woofer + Tweeter, výkon 50 W/RMS W, frekvenčný rozsah: 100 - 16.000 Hz, Mic-/Line, XLR-Jack Input, 2 x RCA Chinch Input, SPL max. 101 dB, rozmery: 170x270x185mm, hmotnosť 3,5 kg	105 €	125 €	3 164,50 Sk
K 162	Kompaktný aktívny reproduktor, 2 x 6.5" Woofer + Tweeter, výkon 65/130 W, frekvenčný rozsah 85 - 18.000 Hz, Mic-/Line, XLR-Jack Input, 2 x RCA Chinch Input, max. SPL 110 dB, rozmery 210 x 350 x 270mm, hmotnosť 5,5 kg	141 €	168 €	4 253,08 Sk

MOBILE SPEAKERS

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
Opera Mobile (Standard)	OPERA 110 MOBILE presne to čo splní Vaše predstavy, ak požadujete flexibilný prenosný reproduktorový systém bez nutnosti priameho elektrického napájania, osadený 10" woofer, 1" driver, výkon 90/180 W, max. SPL: 117 dB, integrovaný 16 kanálový UHF prijímač, frekvenčný rozsah: 70 - 18 000 Hz, integrovaný akumulátor (výdrž batérie cca 6 hodín), možnosť voľby pri napájaní (akumulátor alebo sieť 230 V), output pre napájanie ďalšieho reproduktora (3 - 12 V), mikrofón je voliteľný-nieje súčasťou dodávky	490 €	583 €	14 759,21 Sk
Opera Mobile -TD	OPERA 110 MOBILE presne to čo splní Vaše predstavy, ak požadujete flexibilný prenosný reproduktorový systém bez nutnosti priameho elektrického napájania, osadený 10" woofer, 1" driver, výkon 90/180 W, max. SPL: 117 dB, frekvenčný rozsah: 70 - 18 000 Hz, Integrovaný 16 kanálový UHF prijímač a delay modul, je vhodný najmä pre hovorené slovo, integrovaný akumulátor, možnosť voľby pri napájaní (akumulátor alebo sieť 230 V), output pre napájanie ďalšieho reproduktora (3 - 12 V), mikrofón je voliteľný-nieje súčasťou dodávky	503 €	599 €	15 164,26 Sk
Opera Mobile - C	Aktívny bi-amp. bezdrôtový reproduktor, integrovaný akumulátor (výdrž cca 6 hodín), možnosť voľby napájania (aku/sieť), výkon 180/90 W, frekvenčné rozhranie 70 - 18 000Hz, max. SPL: 117 dB, vstup pre mikrofón + Line, output pre napájanie ďalšieho reproduktora	352 €	419 €	10 607,39 Sk
Mobile 50	flexibilný prenosný reproduktorový systém, bez nutnosti priameho elektrického napájania, kvalitná reprodukcia hovoreného slova, integrovaný wirelless prijímač a akumulátor, ideálny pre prizvučenie menších priestorov ako napríklad zasadačky, triedy....., vysielač je voliteľný., ručné 850 M alebo 850 P (vysielač nieje súčasťou setu)	299 €	356 €	9 012,48 Sk

Active Stage Monitors

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
M10-2 Plus	Aktívny Bi-amp.pódiový monitor, 10" woofer,1" comp,90°x70°otočný, výkon 200/400 W, frekvenčný rozsah 70 - 19 000Hz, max. SPL: 120dB, hmotnosť 13,7 kg, rozmery 380 x 286 x 493 mm	373 €	444 €	11 240,29 Sk
M12-4 Plus	Aktívny Bi-amp. pódiový monitor, v 18 mm drevenej ozvučnici osadený 12" woofer,1" driver, výkon 250 + 50 W/RMS, frekvenčný rozsah 68 - 19000Hz, max. SPL: 126 dB, možnosť umiestnenia na štandardný reproduktorový stojan, rozmery: 400 x 387 x 525 mm, hmotnosť iba 18,4 Kg	545 €	649 €	16 430,06 Sk
Stage Opera M15-4	Kompaktný ktívny Bi-amping pódiový monitor, 15" woofer,1" driver 80° x 60°, 450 + 100W, frekvenčný rozsah 60 - 18 000Hz, max. SPL: 128 dB, hmotnosť iba 23 Kg	774 €	921 €	23 316,01 Sk

Passive Speakers

ARENA Series



kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
ARENA 8	Pasívny reproduktor v drevenej ozvučnici a lakovanou povrchovou úpravou, výkon 200 W, osadený 8" woofer,1" driver, frekvenčný rozsah: 100-19 000 Hz, max. SPL: 122 dB, Crossover: 2100 Hz, vyžarovací uhol: 90°x70° , konektory: 2xNeutrik Speakon, Impedancia: 8 Ohms, rozmery: 270 x 458 x 270 mm, hmotnosť 9,3 kg	209 €	249 €	6 303,68 Sk
ARENA 10	Pasívny reproduktor v drevenej ozvučnici a lakovanou povrchovou úpravou, výkon 300 W, osadený 10" woofer,1" driver, frekvenčný rozsah: 95 - 19 000 Hz, max. SPL: 125 dB, Crossover: 2100 Hz, vyžarovací uhol: 90° x 70° , konektory: 2xNeutrik Speakon, Impedancia: 8 Ohms, rozmery: 321 x 508 x 320 mm, hmotnosť 12,2 kg	243 €	289 €	7 316,31 Sk
ARENA 12	Pasívny reproduktor v drevenej ozvučnici a lakovanou povrchovou úpravou, výkon 400 W, osadený 12" woofer,1,4" driver, frekvenčný rozsah: 80 - 19 000 Hz, max. SPL: 127 dB, Crossover: 2 000 Hz, vyžarovací uhol: 90° x 40° , konektory: 2xNeutrik Speakon, Impedancia: 8 Ohms, rozmery: 379 x 631 x 378 mm, hmotnosť 17,8 kg	327 €	389 €	9 847,91 Sk
ARENA 15	Pasívny reproduktor v drevenej ozvučnici a lakovanou povrchovou úpravou, výkon 400 W, osadený 15" woofer,1,4" driver, frekvenčný rozsah: 80 - 19 000 Hz, max. SPL: 129 dB, Crossover: 2 000 Hz, vyžarovací uhol: 90° x 40° , konektory: 2xNeutrik Speakon, Impedancia: 8 Ohms, rozmery: 458 x 710 x 453 mm, hmotnosť 23,7 kg	403 €	479 €	12 126,35 Sk
ARENA SW15	Pasívny subwoofer, v drevenej ozvučnici s lakovanou povrchovou úpravou je osadený 15" woofer, výkon 500 W/RMS, frekvenčný rozsah: 40-150 Hz, SPL max. 130 dB, Crossover 150 Hz, 12 dB/Oct., konektory: 2xNeutrik Speakon4, 1+1- Link/2+2- Xover Out, Impedancia 8 Ohms, rozmery: 470 x 600 x 600 mm, hmotnosť 34 kg	335 €	399 €	10 101,07 Sk
ARENA SW18	Pasívny subwoofer, v drevenej ozvučnici s lakovanou povrchovou úpravou je osadený 18" woofer, výkon 600 W/RMS, frekvenčný rozsah: 35 - 150 Hz, max. SPL: 132 dB, Crossover 150 Hz, 12 dB/Oct., konektory: 2xNeutrik Speakon4, Impedancia 8 Ohms, rozmery: 565 x 700 x 700 mm, hmotnosť 44 kg	419 €	499 €	12 632,67 Sk

ARENA PRO Series



kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
ARENA 8 PRO	Pasívny 2-pásmový reprobox, viacvrstvá drevená ozvučnica, 8" RCF neodym woofer, 1" RCF driver, výkon až 300 W/RMS, impedancia 8 ohm, frekvenčný rozsah 75 - 20 000Hz, citlivosť 94 dB, max. SPL: 125 dB, rozmery: 270 x 458 x 270 mm, hmotnosť 10,9 Kg, ochranný obal v cene	361 €	429 €	10 860,55 Sk
ARENA 10 PRO	Pasívny 2-pásmový reprobox, viacvrstvá multifunkčná drevená ozvučnica, 10" RCF neodym woofer, 1" RCF driver, otočná 90° x 70° hliníková horna, výkon až 300 W/RMS, impedancia 8 ohm, frekvenčný rozsah 70 - 20 000Hz, citlivosť 96 dB, max. SPL: 127 dB, rozmery: 321 x 508 x 320 mm, hmotnosť 14.2 Kg, ochranný obal v cene	466 €	555 €	14 050,36 Sk

ARENA 12 PRO

Pasívny 2-pásmový reprobox, viacvrstvová multifunkčná drevená ozvučnica, 12" RCF neodym woofer, 1,4" RCF neodymium compression driver, otočná 90° x 70° hliníková horna, výkon až 500 W/RMS, impedancia 8 ohm, frekvenčný rozsah 60 – 20 000Hz, citlivosť 100 dB, max. SPL: 133 dB, rozmery: 379 x 631 x 378 mm, hmotnosť 22,1 Kg, ochranný obal v cene

671 € 798 € 20 202,14 Sk

ARENA 15 PRO

Pasívny 2-pásmový reprobox, viacvrstvová multifunkčná drevená ozvučnica, 15" RCF neodym woofer, 1,4" RCF neodymium compression driver, otočná 90° x 70° hliníková horna, výkon až 500 W/RMS, impedancia 8 ohm, frekvenčný rozsah 60 – 20 000Hz, citlivosť 100 dB, max. SPL: 133 dB, rozmery: 458 x 710 x 453 mm, hmotnosť 26,2 Kg, ochranný obal v cene

746 € 888 € 22 480,58 Sk

ARENA SW15 PRO

Pasívny subwoofer, osadený 15" RCF neodym woofer, bassreflex-ové prevedenie, výkon až 600 W/RMS, citlivosť 99 dB 1W/1m, impedancia 8 ohm, max. SPL: 132dB, frekvenčný rozsah 35 – 150 Hz, rozmery: 460 x 600 x 600 mm, hmotnosť 34,8 Kg

626 € 745 € 18 860,39 Sk

ARENA SW18 PRO

Pasívny subwoofer, osadený 18" RCF neodym woofer, bassreflex-ové prevedenie, výkon až 1 000 W/RMS, citlivosť 98 dB 1W/1m, impedancia 8 ohm, max. SPL: 134dB, frekvenčný rozsah 28 – 150 Hz, rozmery: 565 x 700 x 700 mm, hmotnosť 43,2 Kg

713 € 849 € 21 493,26 Sk

OPERA PASIVE SERIES

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
OPERA 201	Pasívny reprobox v plastovej ozvučnici, výkon 200 W/RMS, osadený 10" dB Bass, 1" HF, frekvenčný rozsah: 68 – 18000 Hz, max. SPL: 121 dB, citlivosť 95 dB 1W/1m, rozmery: 312 x 550 x 290 mm, hmotnosť 8,6 kg	184 €	219 €	5 544,20 Sk
TWIN 208	Input 400 W, Loudspeaker 2 x 8" dB Bass, 1" HF, Frequency response 63 – 18000 Hz, Max. SPL. 122 dB	201 €	239 €	6 050,52 Sk
TWIN 208 W	Pasívny reprobox v plastovej ozvučnici, výkon 200 W/RMS, osadený 2 x 8" dB Bass, 1" HF, frekvenčný rozsah: 63 – 18000 Hz, max. SPL: 122 dB, citlivosť 96 dB 1W/1m, rozmery: 312 x 550 x 290 mm, hmotnosť 9,1 kg	201 €	239 €	#ODKAZI

Passive Subwoofer

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
SUB12 PX Subwoofer	Pasívny 12" subwoofer, výkon 400 W/RMS, frekvenčný rozsah 40 – 150 Hz, citlivosť 98 dB 1W/1m, max. SPL: 124 dB, Impedancia 8 Ohm, rozmery: 360 x 520 x 500 mm, hmotnosť 17 kg	419 €	499 €	12 632,67 Sk
Stage Opera 61.18 P	1 x 18" EighteenSound®, 600 W RMS/8 Ohm, 20 – 150 Hz, max SPL: 130 dB, 2 x Speakon4, 8 Ohm	639 €	760 €	19 240,13 Sk

Installation series

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
CS5C	full range reproduktor pre pevné inštalácie s rýchlou a jednoduchoúmontážou, 3/6W/RMS, 70/100V,	19 €	23 €	582,27 Sk

UHF Wireless

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
UH 901 M	Bezdrôtový UHF mikrofón, 16 voliteľných frekvencií, integrovaný digitálny ovládač nosného signálu, prepínač on/off a mute, výdrž 9V batérie je primerne 12 hodín, vhodný pre opera 110 Mobile	106 €	126 €	3 189,81 Sk
UH 901 MD	Bezdrôtový UHF mikrofón s mikrofónnou vložkou Beyerdynamic TG-X58, 16 voliteľných frekvencií, integrovaný digitálny ovládač nosného signálu, prepínač on/off a mute, výdrž 9V batérie je primerne 12 hodín, vhodný pre opera 110 Mobile	106 €	126 €	3 189,81 Sk
UH 900 L	BodyPack kompaktný vysielač, 3,5mm Mini jack skrutkovací konektor, 5V fantómové napájanie, Audio/Mute prepínač, gain control, LED indikátor PEAK, LED indikátor stavu batérie, vhodný pre opera 110 Mobile	122 €	145 €	3 670,82 Sk
850 P	BodyPack kompaktný vysielač, 5V fantómové napájanie, gain control, tlačidlo ON/OFF/MUTE, vhodný pre Mobile 50, napájanie 2 x AA alkalické batérie, výdrž batérií je viac ako 20 hodín!!!	75 €	89 €	2 253,12 Sk
850 M	Bezdrôtový UHF kondenzátorový mikrofón, nastavenie úrovne citlivosti, zvýšená odolnosť voči vonkajším ruchom, prepínač ON/OFF/MUTE, vhodný pre Mobile 50, výdrž batérie viac ako 20 hodín, napájanie 2 x AA batéria	84 €	100 €	2 531,60 Sk
VH504	Lavalier kondenzátorový mikrofón pre 850P, kardioida	40 €	48 €	1 215,17 Sk

InEar Systems

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
IEM 500	Set zložený z IEM 500 R, IEM 500 T a sluchdiel SONY MDR-EX 51, UHF fixná frekvencia, symetrický vstup, PEAK indikátor	117 €	139 €	3 518,92 Sk
IEM 500 R	UHF Mono In Ear Receiver	66 €	79 €	1 999,96 Sk
IEM 600	In-Ear set zložený z IEM 600R a IEM 600T, 16 preladiateľných frekvencií, symetrický vstup, indikátor PEAK	180 €	214 €	5 417,62 Sk
IEM 600 R	In-Ear Receiver, 16 preladiateľných frekvencií, kontrola hlasitosti, indikátor stavu batérie, prepínač ON/OFF	83 €	99 €	2 506,28 Sk
IEM 1 100N	In-Ear set zložený z IEM 1 100R a IEM 1 100T, symetrický 2 kanálový mix IN/OUT, input level and LED monitoring of both input channels	310 €	369 €	9 341,59 Sk
IEM 1 100 R	In-Ear receiver, output level control, integrovaný limiter, indikátor stavu batérie,	201 €	239 €	6 050,52 Sk
MPH 100 MK2	SONY MDR-EX51 LP earphones, incl. 3 pairs of earplugs, 100 dB/Wm, 6-23000 Hz	53 €	63 €	1 594,91 Sk

Accessories

kód	popis	cena bez DPH	cena s DPH	cena v SK bez dph
WB 02	Inštalčný držiak pre M sériu	38 €	45 €	1 139,22 Sk
WB 03	Inštalčný držiak pre M sériu	22 €	26 €	658,22 Sk
WB 03 W	Inštalčný držiak pre M sériu, biely	22 €	26 €	658,22 Sk
WB 04	Inštalčný držiak pre Opera a TWIN sériu, vhodný pre 110,201,TWIN 128 a 208	35 €	42 €	1 063,27 Sk
WB 04 W	Inštalčný držiak pre Opera a TWIN sériu, vhodný pre 110,201,TWIN 128 a 208, biely	35 €	42 €	1 063,27 Sk
WB 06	Inštalčný držiak pre Opera, TWIN a Basic sériu, vhodný pre 210, Basic 100, TWIN 128, 228, 208	75 €	89 €	2 253,12 Sk
WB 08	Inštalčný držiak pre Opera sériu, vhodný 405 LIVE	49 €	58 €	1 468,33 Sk
DRK 10	Rigging kit uchytenie modulov DVA T4, možnosť uchytenia až 16 modulov DVA T4 v prípade ak je modul DRK 10 zavesený na konštrukcii s dostatočnou výškou, možnosť použitia aj ako podstavca pre 4 DVA T4 moduly	428 €	509 €	12 885,83 Sk
DSA-4	Adaptér pre uchytenie modulov DVA T4 na statív, max. 3ks DVA T4	260 €	309 €	7 822,63 Sk
DRL-45	Veža pre zavesenie 8 modulov DVA T4, nosnosť až 300 kg, maximálna výška 4,5 m, case pre bezproblémový prevoz je zahrnutý v cene tovaru	2 139 €	2 545 €	64 429,13 Sk
DTF-4	Case pre jednoduchý prevoz 3-4 modulov DVA T4	729 €	868 €	21 974,26 Sk
SDD-Modul	Delay modul pre DVA S10/20, oneskorenie 1,5-99,5 ms, delay signal parallel out	133 €	158 €	3 999,92 Sk
DRP	Ochranný kryt pred dažďom pre modul DVA T4	31 €	37 €	936,69 Sk
SRK 10	Fly kit pre DVA S10, pre možnosť zavesenia modulu DDVA S10, alebo pre uchytenie modulov DVA T4 na DVA S10	218 €	259 €	6 556,84 Sk
DWB-3	Držiak pre uchytenie modulov DVA T4, vhodný najmä pre pevné inštalácie, možnosť uchytenia max. 3 ks modulov DVA T4	255 €	303 €	7 670,74 Sk
TT 04	Obal pre Opera LIVE 202/205/402/405	28 €	33 €	835,43 Sk

Tento cenník ruší platnosť všetkých predchádzajúcich. Firma MediaTech si vyhradzuje právo zmeny.

*Použitý konverzný kurz 1EUR=30,1260 SKK